



ÜRÜN KATALOĞU • 2026

Profesyonel LED aydınlatma çözümleri.

Neon LED • Şerit LED • Reklam LED Modülü

HAKKIMIZDA

Silikondan devreye, her aşama kendi üretim hattımızda.

Neon LED, Şerit LED ve Reklam LED Modülü ürünlerimizi kendi üretim altyapımızla geliştiriyor ve üretiyoruz. Standart ürünlerin yanında projenizin gereksinimlerine göre farklı teknik seçeneklerde üretim yapıyoruz.

17

Neon LED

12V • 24V

DC seçenekleri

5

Şerit LED

IP67

silikon gövde

Mr. Clark

1220 • 2020 • 1212 • 1313-180 • 1616

Dr. Albert


58 • 511 • 511-60 • 816 • 1616 Black •

360-16 • 360-22

Dr. Luccy

38 • 611 • 612 • 613 • 1010

KESİT KATALOĞU • AYNI ÖLÇEKTE



SATIŞ VE AKSESUARLAR

Neon LED'ler metre usulü satılır; standart makara boyu 10 m'dir. Montaj ayağı, delikli ve deliksiz silikon kapaklar ayrıca sipariş edilir.




N0:1220

Silikon Neon LED – 12×20 mm

12×20 mm kesitli, 120 LED/m silikon Neon LED.
Mimari hatlar ve tabela uygulamaları için.

Kesit	12 × 20 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	60 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	10 m




N0:2020

Silikon Neon LED – 20×20 mm

Serinin en geniş kesiti. Cephe, mimari hat ve tabela uygulamaları için 20×20 mm silikon Neon LED.

Kesit	20 × 20 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	60 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m



Renk: 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m



N0: 1212


Silikon Neon LED – 12×12 mm

Kompakt 12×12 mm kesit. İç ve dış mekânda mimari hat, tabela ve vitrin uygulamaları için.

Kesit	12 × 12 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	60 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m



N0: 1313-180


Silikon Neon LED – 13×13 mm, 180 LED/m

180 LED/m yoğunluk ve 25 mm bükme çapı. Logo, yazı ve ince detaylı neon işleri için 13×13 mm.

Kesit	13 × 13 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	180 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	25 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m






N0:1616

Silikon Neon LED – 16×16 mm

16×16 mm kesitli silikon Neon LED. Mimari hat, cephe, tabela ve vitrin uygulamaları için.



Kesit	16 × 16 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	60 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber


Rulo: 5 m · 10 m



N0:58

Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×8 mm

5×8 mm %100 silikon gövde, 120 LED/m, IP67. Neon LED veya dış mekân şerit LED olarak kullanılır.



Kesit	5 × 8 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber


Rulo: 5 m · 10 m



N0:511

Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×11 mm, 120 LED/m


5×11 mm %100 silikon gövde, 120 LED/m, IP67. Neon LED veya dış mekân şerit LED olarak kullanılır.



Kesit	5 × 11 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber


Rulo: 5 m · 10 m



N0: 511-60

Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×11 mm, 60 LED/m, 12V

NO:511 gövdesinin 60 LED/m, 12V versiyonu. %100 silikon, IP67.



Kesit	5 × 11 mm
Voltaj	12V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	60 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m




N0: 816

Silikon Neon LED – 8×16 mm

8 mm ışık yüzeyi ve 30 mm bükme çapı. İnce yazı, logo ve serbest formlu neon tasarımlar için.

Kesit	8 × 16 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m




Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m

**N0:1616 Black****Siyah Gövdeli Silikon Neon LED – 16×16 mm**

Kapalıyken siyah görünen gövde, açıldığında yumuşak ve bastırılmış ışık. Koyu zeminli mimari projeler için.




Kesit	16 × 16 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	10 – 12 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	140 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	1 / 2 / 3 / 5 / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber


Rulo: 1 m · 2 m · 3 m · 5 m · 10 m

**N0:360-16****360° Silikon Neon LED – Ø16 mm**

Işığı tüm çevresine yayan Ø16 mm yuvarlak gövde. Askı, dairesel form ve dekoratif uygulamalar için.




Kesit	Ø16 mm (yuvarlak)
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	200 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	10 m



N0:360-22

360° Silikon Neon LED – Ø22 mm

Işığı 360° yayan Ø22 mm yuvarlak gövde. Dairesel formlar, sarkıt ve askı uygulamaları, sanatsal projeler için.



Kesit	Ø22 mm (yuvarlak)
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	14 – 16 W/m
Koruma sınıfı	IP67
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	1 / 2 / 3 / 5 / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 1 m · 2 m · 3 m · 5 m · 10 m




N0:38

Silikon Neon LED – 3×8 mm

Ürün ailesinin en ince kesiti: 3×8 mm. Çok dar alanlar ve ince dekoratif çizgiler için.

Kesit	3 × 8 mm
Voltaaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	25 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	10 m




N0:611

Silikon Neon LED – 6,1×11 mm

6,1×11 mm ince kesit ve 180 LED/m. Mobilya ve iç mekân detaylarında kesintisiz ışık çizgisi.

Kesit	6,1 × 11 mm
Voltaaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	180 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	10 m





NO: 612



Silikon Neon LED – 6×12 mm (Düz Işık Yüzeyi)

Düz ışık yüzeyli 6×12 mm Neon LED. Raf altı, dolap içi ve mobilya aydınlatması için.

Kesit	6 × 12 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	180 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m



NO: 613


Silikon Neon LED – 6×13 mm

İnce 6×13 mm kesit, 180 LED/m. İnce neon yazılar, ikonlar ve logo çevre çizgileri için.

Kesit	6 × 13 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	180 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	30 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber


Rulo: 5 m · 10 m



**N0:1010**

Kanatlı Silikon Neon LED – 10×10 mm (Gömme Tip)


Kanatlı gömme yapı: yüzeyle sıfır montaj, ek profil gerekmez. Mobilya aydınlatması için 10×10 mm.



Kesit	10 × 10 mm (kanatlı)
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	7,5 – 8 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP67
Min. bükme çapı	50 mm
Kesim aralığı	25 mm (12V) · 50 mm (24V)
Rulo uzunluğu	5 m / 10 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 5 m · 10 m



FLS-Z6012

S-Shape Şerit LED – 7 mm, 60 LED/m

Zigzag PCB ile köşe ve kavislerde kırılmadan yön verilebilen şerit LED. Harf, logo ve kavisli uygulamalar için.

PCB genişliği	7 mm
Voltaj	12V DC
Güç	5 – 7 W/m
LED yoğunluğu	60 LED/m
Koruma sınıfı	IP20 (iç mekân)
Rulo uzunluğu	10 m / 50 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 10 m · 50 m



FLS-86012/24

Şerit LED – 8 mm, 60 LED/m

8 mm PCB, 60 LED/m, 12V veya 24V. Dekoratif, ofis ve vitrin aydınlatması için temel şerit LED.

PCB genişliği	8 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	8 – 13 W/m
LED yoğunluğu	60 LED/m
Koruma sınıfı	IP20 (iç mekân)
Rulo uzunluğu	10 m / 50 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 10 m · 50 m

**FLS-812012/24****Şerit LED – 8 mm, 120 LED/m**

120 LED/m ile daha yoğun ve kesintisiz ışık çizgisi.
Dar alüminyum profiller ve mimari detaylar için.

PCB genişliği	8 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	18 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP20 (iç mekân)
Rulo uzunluğu	10 m / 50 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 10 m · 50 m

**FLS-818024****Şerit LED – 8 mm, 180 LED/m, 24V**

Serinin en yüksek LED yoğunluğu: 180 LED/m.
Noktasız, homojen ışık çizgisi isteyen mimari projeler için.

PCB genişliği	8 mm
Voltaj	24V DC
Güç	18 W/m
LED yoğunluğu	180 LED/m
Koruma sınıfı	IP20 (iç mekân)
Rulo uzunluğu	10 m / 50 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 10 m · 50 m

**FLS-512012/24****Şerit LED – 5 mm, 120 LED/m**

5 mm dar PCB ve 120 LED/m. Çok ince profiller ve mobilya detayları için.

PCB genişliği	5 mm
Voltaj	12V DC / 24V DC
Güç	5 – 7 W/m
LED yoğunluğu	120 LED/m
Koruma sınıfı	IP20 (iç mekân)
Rulo uzunluğu	10 m / 50 m

Renk: 2700K · 3000K · 4000K · 6500K · 10000K · Kırmızı · Yeşil · Mavi · Amber

Rulo: 10 m · 50 m

**LED MODÜL****Enjeksiyon Reklam LED
Modülü – 3 LED, 12V**

Kutu harf, ışıklı kutu ve tabela için IP67 enjeksiyon LED modül. Lensli, 150° ışık açısı.

Ölçü	66 × 15 × 10 mm
Voltaj	12V DC
Güç	1,08 W / modül
Koruma sınıfı	IP67
Işık açısı	150°
Işık akısı	130 lm

N0 : 2020 Silikon Neon LED – 20×20 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
3000K	N02020-1	N02020-8	N02020-15	N02020-22
4000K	N02020-2	N02020-9	N02020-16	N02020-23
6500K	N02020-3	N02020-10	N02020-17	N02020-24
Kırmızı	N02020-4	N02020-11	N02020-18	N02020-25
Yeşil	N02020-5	N02020-12	N02020-19	N02020-26
Mavi	N02020-6	N02020-13	N02020-20	N02020-27
Amber	N02020-7	N02020-14	N02020-21	N02020-28

N0 : 1212 Silikon Neon LED – 12×12 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N01212-29	N01212-31	N01212-30	N01212-32
3000K	N01212-1	N01212-3	N01212-2	N01212-4
4000K	N01212-5	N01212-7	N01212-6	N01212-8
6500K	N01212-9	N01212-11	N01212-10	N01212-12
Kırmızı	N01212-13	N01212-15	N01212-14	N01212-16
Yeşil	N01212-17	N01212-19	N01212-18	N01212-20
Mavi	N01212-21	N01212-23	N01212-22	N01212-24
Amber	N01212-25	N01212-27	N01212-26	N01212-28

N0 : 1313 - 180 Silikon Neon LED – 13×13 mm, 180 LED/m

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N01313-29	N01313-31	N01313-30	N01313-32
3000K	N01313-1	N01313-3	N01313-2	N01313-4
4000K	N01313-5	N01313-7	N01313-6	N01313-8
6500K	N01313-9	N01313-11	N01313-10	N01313-12
Kırmızı	N01313-13	N01313-15	N01313-14	N01313-16
Yeşil	N01313-17	N01313-19	N01313-18	N01313-20
Mavi	N01313-21	N01313-23	N01313-22	N01313-24
Amber	N01313-25	N01313-27	N01313-26	N01313-28

N0 : 1616 Silikon Neon LED – 16×16 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N01616-1	N01616-2	N01616-3	N01616-4
3000K	N01616-5	N01616-6	N01616-7	N01616-8
4000K	N01616-9	N01616-10	N01616-11	N01616-2
6500K	N01616-13	N01616-14	N01616-15	N01616-16
Kırmızı	N01616-17	N01616-18	N01616-19	N01616-20
Yeşil	N01616-21	N01616-22	N01616-23	N01616-24
Mavi	N01616-25	N01616-26	N01616-27	N01616-28
Amber	N01616-29	N01616-30	N01616-31	N01616-32

N0 : 58 Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×8 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N058-2	N058-20	N058-1	N058-19
3000K	N058-4	N058-22	N058-3	N058-21
4000K	N058-6	N058-24	N058-5	N058-23
6500K	N058-8	N058-26	N058-7	N058-25
10000K	N058-18	N058-36	N058-17	N058-35
Kırmızı	N058-10	N058-28	N058-9	N058-27
Yeşil	N058-12	N058-30	N058-11	N058-29
Mavi	N058-14	N058-32	N058-13	N058-31
Amber	N058-16	N058-34	N058-15	N058-33

N0 : 511 Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×11 mm, 120 LED/m

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N0511120-2	N0511120-20	N0511120-1	N0511120-19
3000K	N0511120-4	N0511120-22	N0511120-3	N0511120-21
4000K	N0511120-6	N0511120-24	N0511120-5	N0511120-23
6500K	N0511120-8	N0511120-26	N0511120-7	N0511120-25
10000K	N0511120-10	N0511120-28	N0511120-9	N0511120-27
Kırmızı	N0511120-12	N0511120-30	N0511120-11	N0511120-29
Yeşil	N0511120-14	N0511120-32	N0511120-13	N0511120-31
Mavi	N0511120-16	N0511120-34	N0511120-15	N0511120-33
Amber	N0511120-18	N0511120-36	N0511120-17	N0511120-35

N0:511-60 Silikon Neon LED / IP67 Şerit LED – 5×11 mm, 60 LED/m, 12V

Renk	5 m • 12V	10 m • 12V
2700K	N051160-1	N051160-2
3000K	N051160-3	N051160-4
4000K	N051160-5	N051160-6
6500K	N051160-7	N051160-8
10000K	N051160-9	N051160-10
Kırmızı	N051160-11	N051160-12
Yeşil	N051160-13	N051160-14
Mavi	N051160-15	N051160-16
Amber	N051160-17	N051160-18

N0:816 Silikon Neon LED – 8×16 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N0816-29	N0816-31	N0816-30	N0816-32
3000K	N0816-1	N0816-3	N0816-2	N0816-4
4000K	N0816-5	N0816-7	N0816-6	N0816-8
6500K	N0816-9	N0816-11	N0816-10	N0816-12
Kırmızı	N0816-13	N0816-15	N0816-14	N0816-16
Yeşil	N0816-17	N0816-19	N0816-18	N0816-20
Mavi	N0816-21	N0816-23	N0816-22	N0816-24
Amber	N0816-25	N0816-27	N0816-26	N0816-28

N0:1616 Black Siyah Gövdeli Silikon Neon LED – 16×16 mm

Renk	1 m • 12V	1 m • 24V	2 m • 12V	2 m • 24V	3 m • 12V	3 m • 24V	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N01616B-73	N01616B-78	N01616B-74	N01616B-79	N01616B-75	N01616B-80	N01616B-71	N01616B-76	N01616B-72	N01616B-77
3000K	N01616B-3	N01616B-8	N01616B-4	N01616B-9	N01616B-5	N01616B-10	N01616B-1	N01616B-6	N01616B-2	N01616B-7
4000K	N01616B-13	N01616B-18	N01616B-14	N01616B-19	N01616B-15	N01616B-20	N01616B-11	N01616B-16	N01616B-12	N01616B-17
6500K	N01616B-23	N01616B-28	N01616B-24	N01616B-29	N01616B-25	N01616B-30	N01616B-21	N01616B-26	N01616B-22	N01616B-27
Kırmızı	N01616B-33	N01616B-38	N01616B-34	N01616B-39	N01616B-35	N01616B-40	N01616B-31	N01616B-36	N01616B-32	N01616B-37
Yeşil	N01616B-43	N01616B-48	N01616B-44	N01616B-49	N01616B-45	N01616B-50	N01616B-41	N01616B-46	N01616B-42	N01616B-47
Mavi	N01616B-53	N01616B-58	N01616B-54	N01616B-59	N01616B-55	N01616B-60	N01616B-51	N01616B-56	N01616B-52	N01616B-57
Amber	N01616B-63	N01616B-68	N01616B-64	N01616B-69	N01616B-65	N01616B-70	N01616B-61	N01616B-66	N01616B-62	N01616B-67

N0 : 360-22 360° Silikon Neon LED – Ø22 mm

Renk	1 m • 12V	1 m • 24V	2 m • 12V	2 m • 24V	3 m • 12V	3 m • 24V	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N0360-71	N0360-76	N0360-72	N0360-77	N0360-73	N0360-78	N0360-74	N0360-79	N0360-75	N0360-80
3000K	N0360-1	N0360-6	N0360-2	N0360-7	N0360-3	N0360-8	N0360-4	N0360-9	N0360-5	N0360-10
4000K	N0360-11	N0360-16	N0360-12	N0360-17	N0360-13	N0360-18	N0360-14	N0360-19	N0360-15	N0360-20
6500K	N0360-21	N0360-26	N0360-22	N0360-27	N0360-23	N0360-28	N0360-24	N0360-29	N0360-25	N0360-30
Kırmızı	N0360-31	N0360-36	N0360-32	N0360-37	N0360-33	N0360-38	N0360-34	N0360-39	N0360-35	N0360-40
Yeşil	N0360-41	N0360-46	N0360-42	N0360-47	N0360-43	N0360-48	N0360-44	N0360-49	N0360-45	N0360-50
Mavi	N0360-51	N0360-56	N0360-52	N0360-57	N0360-53	N0360-58	N0360-54	N0360-59	N0360-55	N0360-60
Amber	N0360-61	N0360-66	N0360-62	N0360-67	N0360-63	N0360-68	N0360-64	N0360-69	N0360-65	N0360-70

N0 : 612 Silikon Neon LED – 6×12 mm (Düz Işık Yüzeyi)

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N0612-29	N0612-31	N0612-30	N0612-32
3000K	N0612-1	N0612-3	N0612-2	N0612-4
4000K	N0612-5	N0612-7	N0612-6	N0612-8
6500K	N0612-9	N0612-11	N0612-10	N0612-12
Kırmızı	N0612-13	N0612-15	N0612-14	N0612-16
Yeşil	N0612-17	N0612-19	N0612-18	N0612-20
Mavi	N0612-21	N0612-23	N0612-22	N0612-24
Amber	N0612-25	N0612-27	N0612-26	N0612-28

N0 : 613 Silikon Neon LED – 6×13 mm

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N0613-29	N0613-31	N0613-30	N0613-32
3000K	N0613-1	N0613-3	N0613-2	N0613-4
4000K	N0613-5	N0613-7	N0613-6	N0613-8
6500K	N0613-9	N0613-11	N0613-10	N0613-12
Kırmızı	N0613-13	N0613-15	N0613-14	N0613-16
Yeşil	N0613-17	N0613-19	N0613-18	N0613-20
Mavi	N0613-21	N0613-23	N0613-22	N0613-24
Amber	N0613-25	N0613-27	N0613-26	N0613-28

N0 : 1010 Kanatlı Silikon Neon LED – 10×10 mm (Gömme Tip)

Renk	5 m • 12V	5 m • 24V	10 m • 12V	10 m • 24V
2700K	N01010-29	N01010-31	N01010-30	N01010-32
3000K	N01010-1	N01010-3	N01010-2	N01010-4
4000K	N01010-5	N01010-7	N01010-6	N01010-8
6500K	N01010-9	N01010-11	N01010-10	N01010-12
Kırmızı	N01010-13	N01010-15	N01010-14	N01010-16
Yeşil	N01010-17	N01010-19	N01010-18	N01010-20
Mavi	N01010-21	N01010-23	N01010-22	N01010-24
Amber	N01010-25	N01010-27	N01010-26	N01010-28

FLS-Z6012 S-Shape Şerit LED – 7 mm, 60 LED/m

Renk	10 m • 12V	50 m • 12V
2700K	7s60-16	7s60-15
3000K	7s60-2	7s60-1
4000K	7s60-4	7s60-3
6500K	7s60-6	7s60-5
10000K	7s60-18	7s60-17
Kırmızı	7s60-8	7s60-7
Yeşil	7s60-10	7s60-9
Mavi	7s60-12	7s60-11
Amber	7s60-14	7s60-13

FLS-86012/24 Şerit LED – 8 mm, 60 LED/m

Renk	10 m • 12V	10 m • 24V	50 m • 12V	50 m • 24V
2700K	860-1	860-3	860-2	860-4
3000K	860-5	860-7	860-6	860-8
4000K	860-9	860-11	860-10	860-12
6500K	860-13	860-15	860-14	860-16
10000K	860-17	860-19	860-18	860-20
Kırmızı	860-21	860-23	860-22	860-24
Yeşil	860-25	860-27	860-26	860-28
Mavi	860-29	860-31	860-30	860-32
Amber	860-33	860-35	860-34	860-36

FLS-812012/24 Şerit LED – 8 mm, 120 LED/m

Renk	10 m • 12V	10 m • 24V	50 m • 12V	50 m • 24V
2700K	8120-15	8120-33	8120-16	8120-34
3000K	8120-1	8120-19	8120-2	8120-20
4000K	8120-3	8120-21	8120-4	8120-22
6500K	8120-5	8120-23	8120-6	8120-24
10000K	8120-17	8120-35	8120-18	8120-36
Kırmızı	8120-7	8120-25	8120-8	8120-26
Yeşil	8120-9	8120-27	8120-10	8120-28
Mavi	8120-11	8120-29	8120-12	8120-30
Amber	8120-13	8120-31	8120-14	8120-32

FLS-818024 Şerit LED – 8 mm, 180 LED/m, 24V

Renk	10 m • 24V	50 m • 24V
2700K	8180-16	8180-15
3000K	8180-2	8180-1
4000K	8180-4	8180-3
6500K	8180-6	8180-5
10000K	8180-18	8180-17
Kırmızı	8180-8	8180-7
Yeşil	8180-10	8180-9
Mavi	8180-12	8180-11
Amber	8180-14	8180-13

FLS-512012/24 Şerit LED – 5 mm, 120 LED/m

Renk	10 m • 12V	10 m • 24V	50 m • 12V	50 m • 24V
2700K	5120-30	5120-32	5120-29	5120-31
3000K	5120-2	5120-4	5120-1	5120-3
4000K	5120-6	5120-8	5120-5	5120-7
6500K	5120-10	5120-12	5120-9	5120-11
10000K	5120-34	5120-36	5120-33	5120-35
Kırmızı	5120-14	5120-16	5120-13	5120-15
Yeşil	5120-18	5120-20	5120-17	5120-19
Mavi	5120-22	5120-24	5120-21	5120-23
Amber	5120-26	5120-28	5120-25	5120-27



Projeniz için konuşalım.

Teklif, numune ve bayilik için bize ulaşın.

0352 224 86 12

info@drflexneon.com

www.drflexneon.com

Mimarsinan OSB 23. Cad. No:52/B Melikgazi / Kayseri